



ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ไปทั่วโลก ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดภายในประเทศรอบใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน และกระจายเป็นวงกว้างในหลายจังหวัด โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อาคารสถานที่ทำงาน เป็นสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากอยู่รวมกันหรือมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ อาคาร อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ที่มีการใช้ร่วมกันในจุดต่าง ๆ ของผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน ในอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จึงกำหนด มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ดังนี้

๑. การปฏิบัติของบุคลากร

- (๑) บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในอาคาร จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและรักษา ระยะห่างที่ปลอดภัย
- (๒) บุคลากรและผู้มาติดต่อ จะต้องล้างมือด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์แบบแห้ง ๗๐% เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง
- (๓) โต๊ะทำงานของบุคลากรทุกคนจะต้องมีน้ำแอลกอฮอล์ ๗๐% สำหรับใช้ส่วนตัว
- (๔) กำหนดให้ทุกวันศุกร์ บุคลากรทุกคนต้องทำความสะอาดบริเวณที่ตนรับผิดชอบพร้อม ฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์แบบแห้ง ๗๐%
- (๕) เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัส เช่น ประตู แก้ว เฟอร์นิเจอร์ ทุก ๒ ชั่วโมง ด้วยน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- (๖) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คัดกรองประชาชนที่เข้ามาภายในอาคาร หากมีไข้ สูงเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ห้ามเข้าโดยเด็ดขาด และต้องล้างมือด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์แบบแห้ง ๗๐%
- (๗) พนักงานขับรถยนต์จะต้องเช็ดทำความสะอาดรถยนต์ด้วยน้ำยาไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ ก่อนกลับบ้านเป็นประจำทุกวัน
- (๘) บริษัท ห้าง ร้าน เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ หรืออื่น ๆ ที่มาติดต่อจะต้องอยู่นอกอาคารเท่านั้น
- (๙) เจ้าหน้าที่ที่มาติดต่อ อนุญาตให้เข้าในอาคารได้ แต่จะต้องสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้ง

๒. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร

(๑) ทำความสะอาดอาคาร พื้นที่ หรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น พื้น ผนัง ประตู กลอน หรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ โทรศัพท์ส่วนกลาง เป็นต้น ด้วยน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ทุก ๒ ชั่วโมง

(๒) ห้องน้ำ ทำความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอน หรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ด้วยน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ทุก ๒ ชั่วโมง

(๓) ห้องประชุม หลังเลิกการประชุมต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เช็ดทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ไมค์ ประตู กลอนหรือลูกบิดประตูทันที

(๔) ห้องรับประทานอาหาร ต้องทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

(๕) รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคันจะต้องมีน้ำยาแอลกอฮอล์แบบแห้ง ๗๐% อย่างน้อย ๑ ขวด สำหรับให้ผู้ใช้บริการล้างมือทำความสะอาด

(๖) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทำความสะอาด ระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ำเสมอ

(๗) กำหนดจุดรับ - ส่งหนังสือ จดหมาย พัสดุให้อยู่บริเวณด้านนอกอาคาร และทำการฉีดฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์แบบแห้ง ๗๐% ทุกครั้ง

ขั้นตอนการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคฯ

- บริเวณทั่วไป ทำความสะอาด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์หรือผงซักฟอก/สบู่ เป็นต้น

- บริเวณที่มีความเสี่ยงมีคนใช้ร่วมกันมาก เพิ่มการฆ่าเชื้อโรคโดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อตามสภาพพื้นผิวและเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อ ดังตารางต่อไปนี้

ชนิดพื้นผิว	ชนิดสารฆ่าเชื้อ	ความเข้มข้นที่ฆ่าเชื้อ	ระยะเวลาฆ่าเชื้อ
- พื้นผิวทั่วไป พื้นผิวที่เป็นโลหะ - สิ่งของ อุปกรณ์ พื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ลูกบิดประตู	แอลกอฮอล์	๗๐%	๑๐ นาที
- เหมาะกับพื้นผิว กระเบื้อง ลามิเนต หินขัด ไม้ หินอ่อน หนัง ผ้าใบ เซรามิก กระຈก พลาสติก ยาง	ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)	๑%	๑ นาที
- เหมาะกับพื้นที่ผิว สแตนเลส กระเบื้อง ลามิเนต สีนํ้า พลาสติก สีนํ้ามัน หนัง ผ้าใบ เซรามิก กระຈก พลาสติก ยาง	โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium Hypochlorite)	๐.๕%	๕ - ๑๐ นาที

โดยขอรับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฯ ได้ที่วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

๓. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

- (๑) จัดเตรียมแอลกอฮอล์แบบแห้งทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ห้องน้ำ ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟต์ เป็นต้น
- (๒) บริเวณอ่างล้างมือและห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ
- (๓) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดอาคาร อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ และเหล็กคิบบด้ามยาวสำหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น
- (๔) กำหนดจุดทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว (ขยะติดเชื้อ) จัดเตรียมถังขยะที่มีฝาปิดและใช้เท้าเหยียบเปิดฝา พร้อมเขียนแยกประเภทให้ชัดเจนก่อนนำไปกำจัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์)
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

